

Certificado de Conformidade



Nº de Organismo Notificado: 1515

Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0437

Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2011 (Regulamento dos Produtos de Construção), este certificado aplica-se ao(s) seguinte(s) Produto(s) de Construção:

(Ver Anexo Técnico)

produzido(s) por

CALCETAL 2 - Sociedade de Construções, S.A.

Rua Principal 3 - Estalagem
2580-179 Meca (ALENQUER)

nos seguintes locais

(Ver Anexo Técnico)

cumprir as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descrito no anexo ZA e os requisitos da(s) norma(s)

EN 13108-1:2006+EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 12273:2008

as quais são aplicadas sob o sistema 2+

Este Certificado foi emitido inicialmente a **17-01-2022**, sendo o mesmo válido até **13-11-2024** e enquanto as condições técnicas estabelecidas pela(s) Norma(s) referida(s) se mantiverem e as condições de fabricação e controlo da produção pelo fabricante não se alterem significativamente.

Lisboa, 17 de janeiro de 2022

Manuel Vidigal
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a **eiC** através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eiC empresa internacional de certificação

Certificado de Conformidade



Nº de Organismo Notificado: 1515

Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0437

*Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º
1515-CPR-0437 emitido pela eiC e enquanto este se mantiver em vigor.*

Centro de Produção	Designação Comercial do Produto	Norma Harmonizada
Rm-160-T - INTRAME Outeiro da Seia - Abrigada 2580-063 ALENQUER	AC 32 base 35/50 (MB) - Macadame betuminoso D32	EN 13108-1: 2006+ EN 13108-1: 2006/AC:2008
	AC 20 base/bin/reg 35/50 (MB) - Macadame betuminoso D20	
	AC 20 bin/reg 35/50 (MBD) - Mistura betuminosa densa	
	AC 14 bin/reg 35/50 (BB) - Betão betuminoso calcário	
	AC 14 surf 35/50 (BB) - Betão betuminoso	
	AC 10 Bin reg 35/50 (BB) - Betão betuminoso D10 calcário	
	PA 12,5 PMB 45/80 (BBd) - Betão betuminoso drenante	
	AC 14 bin/reg 35/50 (BBsb) - Betão betuminoso subjacente	
	AC 14 surf PMB 45/80-65 (BBr) - Betão betuminoso rugoso	
	AC 10 surf 35/50 (BB) - Betão betuminoso D10	
	AC 10 surf PMB 45/80 (mBBr) - Microbetão betuminoso rugoso	
	AC 4 surf 35/0 (BB) - Betão betuminoso Argamassa Basalto	
	AC 4 Bin Reg 35/50 (BB) - Betão betuminoso Argamassa Calcario	
	AC 20 base/bin/reg 50/70 (MB) - Macadame betuminoso D20	
	AC 14 bin/reg 50/70 (BB) - Betão betuminoso calcário	
	AC 14 surf 50/70 (BB) - Betão betuminoso	
	AC 4 Bin Reg 50/70 (BB) - Betão betuminoso Argamassa Calcario	

Pág. 1 de 2

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a eiC através de
geral@eic.pt ou 214 220 640

Certificado de Conformidade

IPAC
acreditação

C0002
ISO/IEC 17065
Produtos


Nº de Organismo Notificado: 1515

Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0437

*Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º
1515-CPR-0437 emitido pela eiC e enquanto este se mantiver em vigor.*

Centro de Produção	Designação Comercial do Produto	Norma Harmonizada
Rm-160-T - INTRAME Outeiro da Seia - Abrigada 2580-063 ALENQUER	Microaglomerado Betuminoso a frio duplo - 1ª aplicação Microaglomerado Betuminoso a frio duplo - 2ª aplicação	EN 12273:2008

Lisboa, 17 de janeiro de 2022



Manuel Vidigal
Presidente C.A.

Pág. 2 de 2

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a eiC através de
geral@eic.pt ou 214 220 640

eiC empresa internacional de certificação